



FEHU légkezelők típusválasztéka:

	Iker gépek lemezes hővisszanyerővel	Iker gépek forgódobos hővisszanyerővel	Iker gépek hőcsöves hővisszanyerővel	Szimpla gépek
500 ÷ 3000 [m ³ /h]	-A; -H; -P; -T; -K; -L; -M; -LS; -V; -E;	-F; -R; -E;	-B;	-C; -S; -LSX; -D;
3000 ÷ 5000 [m ³ /h]	-A; -H; -P; -UL; -E;	-F; -E;	-B; -UH;	-S;
5000 ÷ 15000 [m ³ /h]	-A; -UL; -E;	-F; -E;	-B; -UH;	-S;


FEHU-A álló kompakt lemezes légkezelők





FEHU-H álló kompakt lemezes légkezelő szekrények



FEHU-P álló kompakt lemezes légkezelő szekrények





FEHU-T álló kompakt légkezelők





- F7 minőségű „Z” lapszűrők a befűvő ágban
- Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül
- Frekvenciaváltóval egybeépített csigaházas EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- ECODSIGN 2018 megfelelés

FEHU-K felső csatlakozású álló lemezes kompakt légkezelők





- F7 minőségű „Z” lapszűrők a befűvő ágban
- Minden légcsatorna csatlakozás felülől
- Lemezes hővisszanyerő bypass nélkül
- Frekvenciaváltóval egybeépített csigaházas EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- ECODSIGN 2018 megfelelés

FEHU-V lemezes hővisszanyerős lakásszellőztetők





- Kis helyigény, felső légcsatorna csatlakozások
- Falra függeszthető kivitel
- 01-es nagyság mennyezeti (fekvő) elrendezésű kiviteli lehetősége
- F7 minőségű táskás pollenszűrők a befűvő ágban
- Ellenáramú lemezes hővisszanyerő 80% feletti hatásfokkal
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok
- Beépített CDX fűtő-hűtő hőcserélő opció
- Légcsatornába illeszthető villamos vagy meleg vizes utófűtés opció
- Légcsatornába illeszthető hideg vizes vagy DX hűtés opció
- Adiabatikus párástítás opció
- ECODSIGN 2018 megfelelés

FEHU-M álmennyezeti kompakt légkezelők





- Álmennyezet fölé építhető lapos kialakítás
- Kezelés alulról
- F7 minőségű „Z” lapszűrők a befúvó ágban
- Ellenáramú lemezes hővisszanyerő bypass nélkül
- Frekvenciaváltóval egybeépített csigaházazas EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- *ECODESIGN* 2018 megfelelés

FEHU-L lapos kompakt légkezelők




- Álmennyezet fölé építhető lapos kialakítás
- Kezelés alulról
- Konyhai (melegüzemi) kivitel rendelhető
- F7 minőségű „táskás szűrők a befúvó ágban
- Ellenáramú lemezes hővisszanyerő bypass nélkül
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- *ECODESIGN* 2018 megfelelés

FEHU-LS lapos kompakt légkezelők




- Álmennyezet fölé építhető lapos kialakítás
- Kezelés alulról
- F7 minőségű „Z” szűrőlapok a befúvó ágban
- Ellenáramú lemezes hővisszanyerő bypass nélkül
- Frekvenciaváltóval egybeépített csigaházazas EC ventilátorok
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- *ECODESIGN* 2018 megfelelés

FEHU-UL uszodai légkezelők lemezes hővisszanyerővel




FEHU-E építőelemes légkezelők




- 10 típus gépnagyság
- Egyedi szekrényméretek lehetségesek
- Funkcionális elemek a tervező előírása szerint
- Egyedi funkciójú és kialakítású elemek lehetségesek
- Tervező által előírt elem-sorrend és elrendezés lehetséges
- Szállítási egységekre bontás a tervező előírásai szerint
- Lég- és hőtechnikai méretezés számítógépes programmal
- Részletes műszaki adatokat tartalmazó ajánlat kidolgozása
- ECODESIGN 2018 megfelelés ellenőrzése, adatszolgáltatás


FEHU-F álló kompakt forgódobos légkezelők




FEHU-R kompakt forgódobos légkezelő szekrények




FEHU-B álló kompakt hőcsöves légkezelők





FEHU-UH uszodai légkezelők hőcsöves hővisszanyerővel



FEHU-D bedobozolt ventilátorok





FEHU-C szimpla légkezelők





- 4 féle funkcionális összetételű elrendezés választható
- G4 minőségű lapszűrő
- 3 fordulatszámon járatható EC motoros ventilátor
- Meleg vizes, CDX vagy villamos fűtés
- Beépített villamos fűtés lehetséges
- Hideg vizes DX vagy CDX hűtés

FEHU-S szimpla légkezelők



- Igény szerint 4 féle funkcionális tartalom
- Minden funkcionális elem több változatban választható
- F7 minőségű pollenszűrő lehetőség
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátor
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség
- Beépített villamos fűtés lehetséges
- Hővisszanyerési lehetőség közvetítőközeges géppárral

FEHU-LSX lapos szimpla légkezelők



- Lapos kialakítás (335 mm magasság)
- Alulról kezelhető, mennyezethez függeszthető
- 4 féle kiépítettségi változat
- Frekvenciaváltóval egybeépített EC motoros ventilátor
- Több fűtési és hűtési opciós lehetőség